

LIONS CLUB OF

KOTIKAWATHTHA EXCELLENCE



PROJECT REPORT

VENUE - KOTIKAWATHTHA JUNCTION

DATE - 2024/07/27

Due to the renovation of the Kotikawatta Kaduwela Main Road, when the passengers traveling by bus are facing a lot of inconvenience due to the lack of a bus shelter, Therefore our Lions Club prepared a bus shelter at the Kotikawatta junction. This bus shelter cover made can be used by all the buses that will stop to travel to B4 ROAD(KADAWATHA,HAMBANTHOTA MAIN HIGHWAY)The number of passengers cannot be counted. Accordingly, the marks given by Lions International for projects with incalculable beneficiaries should belong to this...

Actual cost for this Rs. 524,938.00











/මාර්ග සංවර්ධන අදි		
வீதி அபிவிருத்தி அதி Road Development A	காரசபை My No.	1
"ფითად მთ მავა", იბარგე თაამათ თანების, მირიაწერე, მ გათან, "იანეფი ფერავი", ბ. არის მაიან, მაიანაფით, ექგეთებით, მინით. "Maganeguma Mahamedora". Denill Kobbe Konnitt, Battersmills, Sri Laska.	go enco, Your No Your No Base unsugang. Exca Sage Date	\$40. https://doi.org/10.1001/1
වුධායක ඉංජිනෝරු,		
විධායක ඉංජිතෝරු කාර්යාලය,		
ළාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, කොළඹ.		
		කර අවසර ලබාගැනීම.
බස් මණි ආවරණ දැන්වීම් පුවරු පුදරිකණය ක	නවත්තු කර පවත්වාගෙන	<u>ගැනට අපෙත (</u>
ඉහස කරුණ සම්බන්ධයෙන් Lions Citatori යොමු කරන ලද 2024.07.22 දිනැති ලිපිය හා එකී ලිපියේ සඳහන් වැල්ලම්පිටිය, අංගොඩ පුදර්ශනය කරමින් ඉදිකර පවත්වාගෙන යැම්	ගල්වාන, අමතලේ මංස	න්ධීවල් මනී ආවරණ දැන්වීම පුචාරක පුචර
	Andrew desired	ර පථය අවසානායේ සිට ඇති දුර පුමාණය සඳහන සම්පූර්ණ කර මා වෙන ලැබීමට සලස්ටන ලො
එකි ඉල්ලිම සලකා බැලීම සඳහා මඬ ආවරණ කොට ඔබගේ නිර්දේශ දළ සටහන් සමඟින් ද ඉල්ලා සිටීම්.	මාර්ග මධායේ සිට හා කාර මුණා ඇති උප ලේඛණ 1	
එක් ඉල්ලීම සලකා බැලීම සඳහා මඬ ආවරණ කොට සිබිගේ නිර්දේශ දළ සටහන් සමිතින් ද ඉල්ලා සිටිමි.	මාර්ග මධ්යයේ සිට හා කාර අසුණා ඇති උප ලේවණ 1 අධ්යකාශ සා ආදායම් අංශය සා සා ස	

OCIOSES - Descrito General 2082776, Virolano Director 2887287, General Number +96-11-0046200
sei Director Generali (Projecto 2804686, AUGAN 286450), CD 2862174, NP 2886927, SE 286450, ECAN COS-209373, ESD 2187155
sei Director Generali (Projecto 2804686, AUGAN 286450), CD 2862174, NP 2886927, SEGAN, CD 286275, SEGAN COS-209373, ESD 2187155
sei Directoristatori 286656, Auganturi 286456, Espicienti (Service) 2886920, SEGAN COS-209373, ESD 2187155
sei Directoristatori 286456, Espicienti 2866926, Espicienti (Service) 2866920, SEGAN 2869200, SEGA

(


		මාර්ගය දෙපස කොන්ණිට් ආවරණ යොදා ජලය බැසයා අවති්රයක් සිදු නොවන ඉදිකිරීම සිදු කල යුතු අතර යා ආවරණයක් යෙදිය යුතුය.	මට සකසා ඇති : බද කානුවක් පව	කාණු පද්ධතියට අලාභ භාතියක් හෝ ජිනම් ඒ සඳහා ශක්තිමත් කොත්තුිට්			
		පදික වේදිකාවට හානියක් නොවන සේ මහි ආවරණය අ					
		බස් මති ආවරණ තුල ජලය රදා නොපවතින පරිදි සුදුසු (ලස ස්ථාපිත කල යුතුය.			
		මති ආවරණ ඉදිකරීමේදී වහළය සවිතිරීම සඳහා සංඛාල ඒ සඳහා සත්තිමත් (Heavy Duty) මළ නොසිැදෙන ඇල	(වනයිස් බට යො	දාගත යුතුය.			
	5. මාර්තයේ ගමන් හෝතා මෙන්ට මෙන්ම රට වෘතාවලට කිසිදු මාධාවක් නොවන සේ ඉදිනල යුතු අතර මෙම ඔහි ආවරණ හේතුවෙන් පදිකයන්ට, මාර්තය භාවිතා කරන්නන්ට පිදුවිය හැකි භාති සම්බන්ධයෙන් ඔබ ආයතනය වගකිව යුතුය.						
		. සියළු ඉදිකිරීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ විධායක ඉං යටතේ සිදුවිය යුතුය.					
	3	 බස් මහි ආවරණය ඉවත් කිරීම හෝ බස් මහි ආවරණය ස සංවර්ධන අධිකාරීය සතු අතර එබදු යම් වෙනසක් සිදුකිරී අධික්ෂණය යටතේ ඔබගේ වියදමින් එය සිදු කළ යුතුය. 	විකර ඇති ස්ථාන 8ට අවසා වුවගෙ	ය වෙනස් කිරීමේ පුර්ණ අයිතිය මාර්ග සේ මාර්ග සංවර්ධන,අධ්කාරියේ පුර්ණ			
		 බස් මහි ආවරණ 02 ක් ඉදිකිරීමෙන් පසුව නිසි පරිදි නඩ 					
	- 0	 මාර්ග දෙපස ජලය බැසයන කාණු පද්ධතියට අවතිරයක් 	තොවන අයුරින්	අදිකිරීම සිදු කළ යුතුය.			
	emorie(8.						
	. (4	ම්බන්ධව විධායක ඉංජිනේරු (කොළඹ සේ නිර්දේශය අනුව i + 570) LHS රක්ෂිතය තුල මඬ ආවරණ 02 ක් ඉදිකිරීම සං යුතු වේ.	මරුගොඩවන්න - දහා පහතින් දක්වා	අමතලේ මාර්කයේ (4 + 250 RHS) ඇති කොන්දේසි වලට අනුව කටයුතු			
0	ඉහත කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඔබ පිසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීය වේත යොමු කරන ලද අංක 2024.07.22 දිනැති ඉදල්ලීම් ලිපිය හා බැදේ.						
	88	ආවරණ 02 ක් ඉදිනිරීම පදහා අනුමාසිය ලබාගැනීම.					
	Ø10	ත 83, අතාවකාවන්ත. ජලම්පිටිය.					
	- ಕೆಚ	ක්ක් 306 C 1					
	de	්.ජී. අත්. ආර්. කුමාරතුංග මහතා, කයන්තර සිංහ සමාජය.					
	08	Popular Company					
		Cantifunger, Olehfie Gantifunger unsufang. Cantifunger, Uffdigwiden, Bertime. Maganeguna Mahamedora', Denel Kobbekaduna Manatha, Kovnatta, Battarasuda, Sri Lanka.	Date -				
			Pena .				
		Development Authority	E. way Sac. Your No.	2024.07.25			
-	1		My No.				
	-	න්හි සංවර්ධන අධිකාර්ය	මගේ අංගය ,	RDA/PM&R/BS/T - (XVII)			

SCIENT, Director General 2862795, "Voting Director 2887251, General Number +94-11-2046200" vector Generals (Projects 2862465, ACMA 2864061, CD 2887261, Pp 2868023) microsoftom 2862655, Communicion 2864061, COMMUNICATOR (SCIENTISTIC SERVICE) (SCIENTISTIC SERVICE)

- 10. මහි ආවරණ දෙක පවතින ස්ථාන සදහා පරිසර නිකකාම සාකයන් 02 බැගින් පැළ කිරීම සදහා අවසර දෙනුලැබේ.
- 11. මති ආවරණ රථවාහන ගම්නාගම්නායට සම්මුබව පවස්තා පැස්තෙහි උඩ දකුණු කෙලවර මාර්ග අංක සඳහා වෙන්තර තැබිය යුතුය.
- 12. මති ආවරණය ඉදිකිරීමේදී මහජනයාගෙනේ, යාබද ආයතන චලින් හෝ තේවාසිකයන්තෙන් ඇති වන බාධාවන් සම්බන්ධයෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මාද්‍රිකේච්ඡක් සිදු නොකරනු ලැබේ.
- 13. මති ආවරණ සඳහා අප අංශයට මුදුල් හෙවු දින සිට මාස (03) කාලයක් අතුලන නිර්දේශ ලබා දී ඇයි ස්ථානයෙහි මති ආවරණය සඳහා අප අංශයට මුදුල් හෙවූ දින සිට මාස (03) කාලයක් අතුලන නිර්දේශ ලබා දී ඇයි ස්ථානයෙහි මති අවරණය ස්ථාපික කළ යුතු අතර එසේ නොකලනොත් වෙනස් පවත් සවයට කිරීම කර නොව ඉල්ල්ම්කරු ආවරණයක් ස්ථාපික කිරීම සඳහා ඉල්ල්ම් කලනොත් ඔබ අයනනයට දැනුම් දීමකින් නොරව නව ඉල්ල්ම්කරු වෙන අවසර ලබාදීමේ ප්‍රථිණ අයිසිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීය පතුය. එවැනි අවස්ථාවන්හි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීයට එරෙහිව නිතිමය කි්‍රයාමාර්ග ගැනීම සඳහා ඔබ ආයතනය වෙන අයිසියක් නොමැත.

ඉහත සඳහන් කොන්දේසි වලට සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ රෙගුලාසින්ට අනුව කටයුතු කිරීමට ඔබ ආයතනය විසින් එකතවන්නේනම් පමණක් සමම මති ආවරණ දෙන ඉදින්වීම වෙනුවෙන් වාර්මික ගාන්තුව හා විට අදාල බදු මුද්ල් ද විස් මති ආවරණයන්ගේ සටිකරනු ලබන අත්රෙක වෙළඳ දැන්වීම පුමාණය වෙනුවෙන් වාර්මික ගාන්තුව හා විට අදාල බදු මුද්ල් ද අකුලක්ව රුපියල් 39,938.46 ක වටනාකමින් යුතු බැංකු අණකරයක් "අධාක්ෂ ජනරාල්", මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය" නමට ලබාගෙන ලිපියේ සඳහන් දින සිට දින 30 ක් ඇතුළත මෙම ඇයය වෙන ඉදිරිපත් කළ යුතු ඇර, ශිවිපුම අත්තන් කිරීමට පැමණීමේදී ඒ සඳහා බලය පවරන ලද ලිපියක් හා ආයතනයේ නිල මුදුවට රැගෙන ආ යුතු බට දන්වා සිටිමි.

අත්තන් කිරීමට පැලෙ අත්තර සිංගම්ගේ, අතිවෙන අධ්යක්ෂ, වත්කම් කළමනාකරණ හා අදායම අවිශ්‍ය පැමණයට හා අදායම අයෙ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීය. 216 යන්නීල් සාම්මකාලීව මරණ වාධයක ඉංචි ගොණුණණ අවිශ්ණ, අධ්කාරීය





මගී ආවරණ ඉදිකිරීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම.

මිනි අපවරණ ඉදිකිරීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම. අවිස්කාවේල්ල පරණ පාර මාර්ගය නවිතරණය කිරීමේ කටයුතු වලින් පසුව වැල්ලම්පිටිය, අංගොඩ, ගල්ටාන සහ අමාගේ මන්නේදී වල පහසල් ලමුන් සහ කාර්යාල හේවක මගින් සඳහා පැවති පරණ මගි ආවරණ ඉවත් කරන ලද අතර එවා මේ දක්වා කිසිමෙනු හෝ විසින් නැවත ඉදිකිරීමට නිශ්ය නොකර ඇති හැර මේ දිනවල පවතින වර්ණ සහභාග තත්වන සහ අනෙකුත් කාලගුණ කාර්වය මත එම මගි ජනතාව විශාල අපහසුතාවයකට පත්ව ඇති බව පෙනී ශි.ඒ, ඒ සඳහා නව මගි ආවරණ පුරා සත්කාරයක් ලෙස නොම්ලේ ඉදිකර දීමට අප කොට්කාවත්ත එක්සලන්ත් සිංහ සමාජය බලාපෞරයත්තු වේ.ඒ සඳහා ඔබ ආයතනකයේ අවධානය ඒ වෙත යොමු කර අප සඳහා අවසර ලබා දෙන ලෙස කාර්ණකාව ඉල්ලා සිටිමු.

1 මෙයට, විශ්වාසි,

Mr. Progreth

සභාවත් එස් . ඒ. කේ. ආර්. කුමාරතුන්ග

O NO. E77VA, Mahal Korikerwata, Ange

G 077 777 3034

O No 100/2.1 Angoda O 077 3309 229 O smarmoda55ep

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරය සේ අය අය බ්නි அயிவிருத்தி அதிகாரசபை இல் இன் Road Development Authority See and See See

"Bonoccia Bro Bocci", sholfied earsterings Briton, briton Brown Br


මස් මති ආවරණ දැන්වීම් පුවරු පුදර්ශණය කර නඩන්තු කර පවත්වාමඳනා යාමට අවසර ලබානැතිම.


ඉතා කරුණ සම්බන්ධයෙන් Lions Club of Kotikawatta Excellance අංගයකයේ 366 Cl සභාගතිතුමා වසින් මා වෙත යෙකුම් කරන ලද 2024.07.22 දිනැත් ලිසිය නංගැන්. (අපියේ පිටකෙක් අමුණා ඇත

රක් ලිසියේ සඳහන් වැල්ලම්වීය, අංශවේ, ලේවාන, අමසයේ මංසන්ධීවල් මති ආවරණ දැන්වීම පුවාරක පුවරු පුර්තනය කරමින් ඉදිකර සවස්වාංගන යෑම සඳහා අවසර ඉල්ලා ඇත.

එකි ඉල්ලීම සලනා මැලීම සඳහා එහි ආධරය. මාර්ග මධාපේ සිට හා කාර පටය අවසාහාවේ සිට ඇති දුර පුමාණය සඳහා කොට ඔබගේ නිර්දේශ දළ සටහන් පමණින් අමුණා ඇති උප ලේඛණ 1 පම්පූර්ණ කර මා වෙන ලැබීමට පලස්වන ලෙස ඉල්ලා සිටමි.

ල්ලිවෙන අධ්යයන් අත්ලේක-අපාත්ත සඳහාම අතය අත්ලේක-අපාත්ත සඳහාම අතය වන්නම් කළමනාකරණ සඳහාම අතය මාර්ග ප-වර්ධන අධ්යාත්ත සෞඛ්‍ය වෙන, මාර්ග ප-වර්ධන අධ්යාත්ත සඳහාම අවත, ආර්ථික සම්බන්ධ සම්බන්ධ සම්බන්ධ සම





Total CamScanner

CamScanne

٦		7	ERECT	TON MAIN	Schedule - I	MOVAL BUS S	HELTERS		
V	Name of Road & Class No	Chainage km RHS or LHS	Detailed Description / Culvert No	Road Shoulder Width	Distance to be kept from Bus Shelter to edge of the carriage way	Size of the hoarding can be allowed on the top of the shelter	Recommended Drawing Number	Detailed Sketch	Remo Spe Cong
	0	3+150	3/2 13rd	4.10=	1.40*	12 × 74			1
	(B) 435)	5+390 RHJ	6/1 Bridge.	3.65	1.65.	1245		Skelob der Olfaebu	
	9	6+983	-	3.65	1.40	IE x D			
400	Signature of Applicant Date Contact T.N.		Signature Name G. Rubber St	of Inspect	Charles Charles		Signature of E Rubber Stamp	Not Recommended	
					2650671.		Deputy Dire		